



Übersicht Abmessungen Scheiben in Millimetern

Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
1,6	Din 125	1,7	4	0,3

2	Din 125	2,2	5	0,3
2	Din 433	2,2	4,5	0,3

2,5	Din 125	2,7	6	0,5

3	Din 125	3,2	7	0,5
3	Din 433	3,2	6	0,5
3	Din 988	3	6	0,1
3	Din 988	3	6	0,2
3	Din 988	3	6	0,3
3	Din 988	3	6	0,5
3	Din 988	3	6	1
3	Din 1440	3	6	0,6
3	Din 7349	3,2	9	1
3	Din 9021	3,2	9	0,8
3	Große scheibe	3,2	10	0,8
3	Große scheibe	3,2	20	0,8

3,5	Din 125	3,7	8	0,5
3,5	Din 433	3,7	8	0,5
3,5	Din 9021	3,7	11	0,8



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
4	Din 125	4,3	9	0,8
4	Din 433	4,3	9	0,8
4	Din 988	4	8	0,1
4	Din 988	4	8	0,2
4	Din 988	4	8	0,3
4	Din 988	4	8	0,5
4	Din 988	4	8	1
4	Din 1440	4	8	0,8
4	Din 7349	4,3	12	1,6
4	Din 9021	4,3	12	1
4	Große scheinbe	4,3	20	1,25
4	Große scheinbe	4,3	25	1,25
4	Große scheinbe	4,3	30	1,25

5	Din 125	5,3	10	1
5	Din 126	5,3	10	1
5	Din 433	5,3	9	1
5	Din 440R	5,5	18	2
5	Din 988	5	10	0,1
5	Din 988	5	10	0,2
5	Din 988	5	10	0,25
5	Din 988	5	10	0,3
5	Din 988	5	10	0,5
5	Din 988	5	10	1
5	Din 1440	5	10	0,8
5	Din 7349	5,3	15	2
5	Din 9021	5,3	15	1,2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
5	Große scheibe	5,3	20	1,25
5	Große scheibe	5,3	25	1,25
5	Große scheibe	5,3	30	1,25
<hr/>				
6	Din 125	6,4	12	1,6
6	Din 126	6,4	12	1,6
6	Din 433	6,4	11	1,6
6	Din 440R	6,6	22	2
6	Din 988	6	12	0,1
6	Din 988	6	12	0,2
6	Din 988	6	12	0,25
6	Din 988	6	12	0,3
6	Din 988	6	12	0,5
6	Din 988	6	12	1
6	Din 1440	6	12	1,6
6	Din 7349	6,4	17	3
6	Din 6340	6,4	17	3
6	Din 9021	6,4	18	1,6
6	Große scheibe	6,4	15	1,5
6	Große scheibe	6,4	20	1,5
6	Große scheibe	6,4	25	1,5
6	Große scheibe	6,4	25	2,5
6	Große scheibe	6,4	30	1,5
6	Große scheibe	6,4	30	2
6	Große scheibe	6,4	30	2,5
6	Große scheibe	6,4	30	3
6	Große scheibe	6,4	35	1,5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
6	Große scheibe	6,4	40	1,5

7	Din 125	7,4	14	1,6
7	Din 988	7	13	0,1
7	Din 988	7	13	0,2
7	Din 988	7	13	0,3
7	Din 988	7	13	0,5
7	Din 988	7	13	1
7	Din 9021	7,4	22	2
7	Große scheibe	7,4	20	1,5
7	Große scheibe	7,4	25	1,5
7	Große scheibe	7,4	30	1,5

8	Din 125	8,4	16	1,6
8	Din 126	8,4	16	1,6
8	Din 433	8,4	15	1,6
8	Din 440R	9	28	3
8	Din 988	8	14	0,1
8	Din 988	8	14	0,2
8	Din 988	8	14	0,25
8	Din 988	8	14	0,3
8	Din 988	8	14	0,5
8	Din 988	8	14	1
8	Din 988	8	14	1,2
8	Din 1440	8	16	2
8	Din 6340	8,4	23	4
8	Din 7349	8,4	21	4



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke	
8	Din 9021	8,4	24	2	
8	Große scheibe	8,4	20	1,5	
8	Große scheibe	8,4	25	1,5	
8	Große scheibe	8,4	20	2,5	
8	Große scheibe	8,4	30	1,5	
8	Große scheibe	8,4	35	1,5	
8	Große scheibe	8,4	40	1,5	
8	Große scheibe	8,4	40	2,5	
8	Große scheibe	8,4	40	3	
8	Große scheibe	8,4	50	1,5	

9	Din 988	9	15	0,1	
9	Din 988	9	15	0,2	
9	Din 988	9	15	0,3	
9	Din 988	9	15	0,5	
9	Din 988	9	15	1	

10	Din 125	10,5	20	2	
10	Din 126	10,5	20	2	
10	Din 433	10,5	18	1,6	
10	Din 440R	11	34	3	
10	Din 988	10	16	0,1	
10	Din 988	10	16	0,2	
10	Din 988	10	16	0,3	
10	Din 988	10	16	0,5	
10	Din 988	10	16	1	
10	Din 988	10	16	1,2	



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
10	Din 988	10	16	1,5
10	Din 988	10	20	0,25
10	Din 988	10	20	0,5
10	Din 988	10	16	1
10	Din 1440	10	20	2,5
10	Din 1441	11	20	2,5
10	Din 6340	10,5	28	4
10	Din 7349	10,5	25	4
10	Din 7989	11	21	8
10	Din 9021	10,5	30	2,5
10	Große scheibe	10,5	20	1,5
10	Große scheibe	10,5	25	1,5
10	Große scheibe	10,5	25	2,5
10	Große scheibe	10,5	30	1,5
10	Große scheibe	10,5	30	3
10	Große scheibe	10,5	35	1,5
10	Große scheibe	10,5	40	1,5
10	Große scheibe	10,5	50	1,5
10	Große scheibe	10,5	50	3
<hr/>				
11	Din 988	11	17	0,1
11	Din 988	11	17	0,2
11	Din 988	11	17	0,3
11	Din 988	11	17	0,5
11	Din 988	11	17	1
<hr/>				



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
12	Din 125	13	24	2,5
12	Din 126	13	24	2,5
12	Din 433	13	20	2
12	Din 440R	13,5	44	4
12	Din 988	12	18	0,1
12	Din 988	12	18	0,2
12	Din 988	12	18	0,25
12	Din 988	12	18	0,3
12	Din 988	12	18	0,5
12	Din 988	12	18	1
12	Din 988	12	18	1,2
12	Din 988	12	24	0,25
12	Din 988	12	24	0,5
12	Din 988	12	24	1
12	Din 1440	12	25	3
12	Din 1441	13	25	3
12	Din 6340	13	35	5
12	Din 6916	13	24	3
12	Din 7349	13	30	6
12	Din 7989	14	24	8
12	Din 9021	13	37	3
12	Große scheibe	13	20	3
12	Große scheibe	13	25	2,5
12	Große scheibe	13	30	3
12	Große scheibe	13	32	2
12	Große scheibe	13	36	2
12	Große scheibe	13	40	2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
12	Große scheibe	13	50	2,5
12	Große scheibe	13	60	2

13	Din 988	13	19	0,1
13	Din 988	13	19	0,2
13	Din 988	13	19	0,3
13	Din 988	13	19	0,5
13	Din 988	13	19	1

14	Din 125	15	28	2,5
14	Din 126	15	28	2,5
14	Din 433	15	24	2,5
14	Din 988	14	20	0,1
14	Din 988	14	20	0,2
14	Din 988	14	20	0,3
14	Din 988	14	20	0,5
14	Din 988	14	20	1
14	Din 988	14	20	1,5
14	Din 988	14	24	0,25
14	Din 988	14	24	0,5
14	Din 988	14	24	1
14	Din 1440	14	28	3
14	Din 1441	15	28	3
14	Din 6340	15	40	5
14	Din 7349	15	36	6
14	Din 9021	15	44	3
14	Große scheibe	15	36	2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
14	Große scheibe	15	40	2

15	Din 988	15	21	0,1
15	Din 988	15	21	0,2
15	Din 988	15	21	0,3
15	Din 988	15	21	0,5
15	Din 988	15	21	1
15	Din 988	15	21	1,2
15	Din 988	15	21	1,5
15	Din 988	15	22	0,1
15	Din 988	15	22	0,3
15	Din 988	15	22	0,5
15	Din 988	15	22	1
15	Din 988	15	22	1,5

16	Din 125	17	30	3
16	Din 126	17	30	3
16	Din 433	17	28	2,5
16	Din 440R	17,5	56	5
16	Din 988	16	22	0,1
16	Din 988	16	22	0,2
16	Din 988	16	22	0,25
16	Din 988	16	22	0,3
16	Din 988	16	22	0,5
16	Din 988	16	22	1
16	Din 988	16	22	1,2
16	Din 988	16	22	1,5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
16	Din 988	16	26	0,25
16	Din 988	16	26	0,5
16	Din 988	16	26	1
16	Din 1440	16	28	3
16	Din 1441	17	28	3
16	Din 6340	17	45	6
16	Din 6916	17	30	4
16	Din 7349	17	40	6
16	Din 9021	17	50	3
16	Große scheibe	17	34	2,5
16	Große scheibe	17	40	2,5
16	Große scheibe	17	45	2,5
16	Große scheibe	17	50	2,5
16	Große scheibe	17	60	2,5

17	Din 988	17	24	0,1
17	Din 988	17	24	0,2
17	Din 988	17	24	0,3
17	Din 988	17	24	0,5
17	Din 988	17	24	1
17	Din 988	17	24	1,5

18	Din 125	19	34	3
18	Din 126	19	34	3
18	Din 433	19	30	2,5
18	Din 988	18	25	0,1
18	Din 988	18	25	0,2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
18	Din 988	18	25	0,3
18	Din 988	18	25	0,5
18	Din 988	18	25	1
18	Din 988	18	25	1,5
18	Din 988	18	30	0,25
18	Din 988	18	30	0,5
18	Din 988	18	30	1
18	Din 1440	18	30	4
18	Din 1441	19	30	4
18	Din 6340	19	45	6
18	Din 7349	19	44	8
18	Din 9021	20	56	4

19	Din 988	19	26	0,1
19	Din 988	19	26	0,2
19	Din 988	19	26	0,3
19	Din 988	19	26	0,5
19	Din 988	19	26	1

20	Din 125	21	37	3
20	Din 126	21	37	3
20	Din 433	21	34	3
20	Din 440R	22	72	6
20	Din 988	20	28	0,1
20	Din 988	20	28	0,2
20	Din 988	20	28	0,3
20	Din 988	20	28	0,5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
20	Din 988	20	28	1
20	Din 988	20	28	1,5
20	Din 988	20	28	2
20	Din 988	20	32	0,1
20	Din 988	20	32	0,25
20	Din 988	20	32	0,5
20	Din 988	20	32	1
20	Din 1440	20	32	4
20	Din 1441	21	32	4
20	Din 6340	21	50	6
20	Din 6916	21	37	4
20	Din 7349	21	44	8
20	Din 7989	22	37	8
20	Din 9021	22	60	4
20	Große scheinbe	22	50	2,5
20	Große scheinbe	22	55	2,5

22	Din 125	23	39	3
22	Din 126	23	39	3
22	Din 440R	24	80	6
22	Din 988	22	30	0,1
22	Din 988	22	30	0,2
22	Din 988	22	30	0,3
22	Din 988	22	30	0,5
22	Din 988	22	30	1
22	Din 988	22	30	1,2
22	Din 988	22	30	2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
22	Din 988	22	32	0,1
22	Din 988	22	32	0,2
22	Din 988	22	32	0,25
22	Din 988	22	32	0,3
22	Din 988	22	32	0,5
22	Din 988	22	32	1
22	Din 988	22	32	2
22	Din 1440	22	34	4
22	Din 1441	23	34	4
22	Din 6340	23	50	8
22	Din 6916	23	39	4
22	Din 7349	23	50	8
22	Din 7989	24	39	8
22	Große scheibe	24	75	4

24	Din 125	25	44	4
24	Din 126	25	44	4
24	Din 433	25	39	4
24	Din 440R	26	85	6
24	Din 988	24	34	0,25
24	Din 988	24	34	0,5
24	Din 988	24	34	1
24	Din 1440	24	38	4
24	Din 1441	25	38	4
24	Din 6340	25	60	8
24	Din 6916	25	44	4
24	Din 7349	25	50	10



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
24	Din 7989	26	44	8
24	Din 9021	26	72	5
24	Große scheinbe	26	80	4
24	Große scheinbe	26	85	4

25	Din 988	25	35	0,1
25	Din 988	25	35	0,2
25	Din 988	25	35	0,3
25	Din 988	25	35	0,5
25	Din 988	25	35	1
25	Din 988	25	35	1,2
25	Din 988	25	35	2
25	Din 988	25	36	0,3
25	Din 988	25	36	0,5
25	Din 988	25	36	1
25	Din 988	25	36	2
25	Din 1440	25	40	4

26	Din 988	26	36	0,25
26	Din 988	26	36	0,5
26	Din 988	26	36	1
26	Din 988	26	37	0,1
26	Din 988	26	37	0,2
26	Din 988	26	37	0,3
26	Din 988	26	37	0,5
26	Din 988	26	37	1
26	Din 1440	26	40	5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
27	Din 125	28	50	4
27	Din 126	28	50	4
27	Din 440R	30	98	6
27	Din 1440	27	40	5
27	Din 1441	28	40	5
27	Din 6340	28	68	10
27	Din 6916	28	50	5
27	Din 7349	28	60	10
27	Din 7989	30	50	8
27	Din 9021	30	81	6

28	Din 988	28	38	0,25
28	Din 988	28	38	0,5
28	Din 988	28	38	1
28	Din 988	28	40	0,1
28	Din 988	28	40	0,2
28	Din 988	28	40	0,3
28	Din 988	28	40	0,5
28	Din 988	28	40	1
28	Din 988	28	40	2

30	Din 125	31	56	4
30	Din 126	31	56	4
30	Din 440R	33	105	6
30	Din 988	30	40	0,25
30	Din 988	30	40	0,5
30	Din 988	30	40	1



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
30	Din 988	30	42	0,1
30	Din 988	30	42	0,2
30	Din 988	30	42	0,3
30	Din 988	30	42	0,5
30	Din 988	30	42	1
30	Din 988	30	42	1,5
30	Din 988	30	42	2
30	Din 988	30	42	2,5
30	Din 1440	30	45	5
30	Din 1441	31	45	5
30	Din 6340	31	68	10
30	Din 6916	31	56	5
30	Din 7349	31	68	10
30	Din 7989	33	56	8
30	Din 9021	33	92	6
30	Große scheinbe	33	95	4

32	Din 988	32	45	0,1
32	Din 988	32	45	0,2
32	Din 988	32	45	0,3
32	Din 988	32	45	0,5
32	Din 988	32	45	1
32	Din 988	32	45	2,5
32	Din 988	32	52	0,25
32	Din 988	32	52	0,5
32	Din 988	32	52	0,1
32	Din 1440	32	50	5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
32	Din 1441	34	50	5

33	Din 125	34	60	5
33	Din 126	34	60	5
33	Din 440R	36	112	6
33	Din 1440	33	50	5
33	Din 1441	34	50	5
33	Din 7349	36	112	6
33	Din 7989	36	60	8

35	Din 988	35	45	0,1
35	Din 988	35	45	0,2
35	Din 988	35	45	0,3
35	Din 988	35	45	0,5
35	Din 988	35	45	1
35	Din 988	35	45	1,5
35	Din 988	35	45	2
35	Din 988	35	45	2,5
35	Din 1440	35	52	6
35	Din 1441	37	52	6

36	Din 125	37	66	5
36	Din 126	37	66	5
36	Din 440R	39	125	8
36	Din 988	36	45	0,3
36	Din 988	36	45	0,5
36	Din 988	36	45	1



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
36	Din 988	36	45	2,5
36	Din 988	36	56	0,25
36	Din 988	36	56	0,5
36	Din 988	36	56	1
36	Din 1440	36	52	6
36	Din 1441	37	52	6
36	Din 6340	38	80	12
36	Din 6916	37	66	6
36	Din 7349	39	125	6
36	Din 7989	39	66	8
36	Din 9021	39	110	8

37	Din 988	37	47	0,1
37	Din 988	37	47	0,2
37	Din 988	37	47	0,3
37	Din 988	37	47	0,5
37	Din 988	37	47	1
37	Din 988	37	47	1,5
37	Din 988	37	47	2
37	Din 988	37	47	2,5

39	Din 125	40	72	6
39	Din 126	40	72	6
39	Din 440R	42	140	8

40	Din 988	40	50	0,1
40	Din 988	40	50	0,2



SINCE
1979



<u>Abmessungen</u>	<u>Din Nummer</u>	<u>D1</u>	<u>D2</u>	<u>Dicke</u>
40	Din 988	40	50	0,3
40	Din 988	40	50	0,5
40	Din 988	40	50	1
40	Din 988	40	50	1,5
40	Din 988	40	50	2
40	Din 988	40	50	2,5
40	Din 988	40	60	0,25
40	Din 988	40	60	0,5
40	Din 988	40	60	1
40	Din 1440	40	58	6
40	Din 1441	41	58	6

42	Din 125	43	78	7
42	Din 126	43	78	7
42	Din 440R	45	150	8
42	Din 988	42	52	0,1
42	Din 988	42	52	0,2
42	Din 988	42	52	0,3
42	Din 988	42	52	0,5
42	Din 988	42	52	1
42	Din 988	42	52	2
42	Din 988	42	52	2,5

45	Din 125	46	85	7
45	Din 126	46	85	7
45	Din 440R	48	160	8



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
45	Din 988	45	55	0,1
45	Din 988	45	55	0,2
45	Din 988	45	55	0,3
45	Din 988	45	55	0,5
45	Din 988	45	55	1
45	Din 988	45	55	2
45	Din 988	45	55	3
45	Din 1440	45	62	7
45	Din 1441	46	62	7

48	Din 125	50	92	8
48	Din 126	50	92	8
48	Din 440R	52	170	10
48	Din 988	48	60	0,1
48	Din 988	48	60	0,2
48	Din 988	48	60	0,25
48	Din 988	48	60	0,3
48	Din 988	48	60	0,5
48	Din 988	48	60	1

50	Din 988	50	62	0,1
50	Din 988	50	62	0,2
50	Din 988	50	62	0,3
50	Din 988	50	62	0,5
50	Din 988	50	62	1
50	Din 988	50	62	1,5
50	Din 988	50	62	2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
50	Din 988	50	62	2
50	Din 988	50	62	3
50	Din 1440	50	68	8
50	Din 1441	51	68	8

52	Din 125	54	98	8
52	Din 126	54	98	8
52	Din 440R	56	180	10
52	Din 988	52	65	0,1
52	Din 988	52	65	1
52	Din 988	52	65	2
52	Din 988	52	65	3

55	Din 988	55	68	0,1
55	Din 988	55	68	0,2
55	Din 988	55	68	0,3
55	Din 988	55	68	0,5
55	Din 988	55	68	1
55	Din 988	55	68	1,5
55	Din 988	55	68	2
55	Din 1440	55	75	9
55	Din 1441	56	75	9

56	Din 125	58	105	9
56	Din 126	58	105	9
56	Din 988	56	72	0,1
56	Din 988	56	72	0,2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
56	Din 988	56	72	0,3
56	Din 988	56	72	0,5
56	Din 988	56	72	1
56	Din 988	56	72	1,5
56	Din 988	56	72	2
56	Din 988	56	72	3

60	Din 125	62	110	9
60	Din 126	62	110	9
60	Din 988	60	75	0,1
60	Din 988	60	75	0,2
60	Din 988	60	75	0,3
60	Din 988	60	75	0,5
60	Din 988	60	75	1
60	Din 988	60	75	1,5
60	Din 988	60	75	2
60	Din 988	60	75	3
60	Din 1440	60	80	9
60	Din 1441	62	80	9

63	Din 988	63	80	0,1
63	Din 988	63	80	0,2
63	Din 988	63	80	0,3
63	Din 988	63	80	0,5
63	Din 988	63	80	1
63	Din 988	63	80	2



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
65	Din 988	65	85	0,1
65	Din 988	65	85	0,2
65	Din 988	65	85	0,3
65	Din 988	65	85	0,5
65	Din 988	65	85	1
65	Din 988	65	85	2
65	Din 988	65	85	3,5
65	Din 1440	65	90	9
65	Din 1441	68	90	9

70	Din 988	70	90	0,1
70	Din 988	70	90	0,2
70	Din 988	70	90	0,3
70	Din 988	70	90	0,5
70	Din 988	70	90	1
70	Din 988	70	90	1,5
70	Din 988	70	90	2
70	Din 988	70	90	3,5
70	Din 1440	70	95	10
70	Din 1441	72	95	10

75	Din 988	75	95	0,1
75	Din 988	75	95	0,2
75	Din 988	75	95	0,3
75	Din 988	75	95	0,5
75	Din 988	75	95	1
75	Din 988	75	95	1,5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
75	Din 988	75	95	3,5
75	Din 1440	75	100	10
75	Din 1441	78	100	10

80	Din 988	80	100	0,1
80	Din 988	80	100	0,2
80	Din 988	80	100	0,3
80	Din 988	80	100	0,5
80	Din 988	80	100	1
80	Din 988	80	100	1,5
80	Din 988	80	100	2
80	Din 988	80	100	3,5
80	Din 1440	80	110	12
80	Din 1441	82	110	12

85	Din 988	85	105	0,1
85	Din 988	85	105	0,2
85	Din 988	85	105	0,3
85	Din 988	85	105	0,5
85	Din 988	85	105	1
85	Din 1440	85	110	12
85	Din 1441	86	110	12

90	Din 988	90	110	0,1
90	Din 988	90	110	0,2
90	Din 988	90	110	0,3
90	Din 988	90	110	0,5



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
90	Din 988	90	110	1
90	Din 988	90	110	1,5
90	Din 988	90	110	2
90	Din 988	90	110	3,5
90	Din 1440	90	115	12
90	Din 1441	92	115	12

95	Din 988	95	115	0,1
95	Din 988	95	115	0,2
95	Din 988	95	115	0,3
95	Din 988	95	115	0,5
95	Din 988	95	115	1
95	Din 1440	95	120	12
95	Din 1441	98	120	12

100	Din 988	100	120	0,1
100	Din 988	100	120	0,2
100	Din 988	100	120	0,3
100	Din 988	100	120	0,5
100	Din 988	100	120	1
100	Din 988	100	120	1,5
100	Din 1440	100	125	14
100	Din 1441	102	125	14

105	Din 988	105	130	0,1
105	Din 988	105	130	0,2
105	Din 988	105	130	0,3



SINCE
1979



Abmessungen	Din Nummer	D1	D2	Dicke
105	Din 988	105	130	0,5
105	Din 988	105	130	1

110	Din 988	110	140	0,1
110	Din 988	110	140	0,2
110	Din 988	110	140	0,3
110	Din 988	110	140	0,5
110	Din 988	110	140	1

120	Din 988	120	150	0,1
120	Din 988	120	150	0,3
120	Din 988	120	150	0,5
120	Din 988	120	150	1

130	Din 988	130	160	0,1
130	Din 988	130	160	0,3
130	Din 988	130	160	0,5
130	Din 988	130	160	1

150	Din 988	150	180	0,1
150	Din 988	150	180	0,3
150	Din 988	150	180	0,5
150	Din 988	150	180	1

170	Din 988	170	200	0,1
170	Din 988	170	200	0,5
170	Din 988	170	200	1



SINCE
1979